

Vognoplysninger

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
533 1 100 - 119	1990 Poprad	Lejet af AAE Påskriftspecifikation side 1.20.6a-b

Anvendelse










Beskrivelse / udstyr:

4-akslet åben godsvogn med høje sider og to 2-fløjet døre på hver sidevæg. På væggenes ydersider findes kroge til eventuel fastgøring af presenninger eller net til beskyttelse af godset.

Anvendelse:

Meget alsidig anvendelig godsvogn med læsse- og lossemulighed ovenfra (med kran) eller gennem sidedørene (ved rampe eller i jordplan, dørhøjden er på grund af overliggeren dog begrænset til maks. 1,80 m) i hele vognens længde. Vognen er især velegnet til transport af skrot, rør eller styrtegods.










Påskriftspecifikation

PLACERING	Litra:	Eaos 11 86 533 0 000 - 029	ANT.	ENH.																
Vognkasse venstre side:		DSB	2	stk.																
		11 RIV EUROP	2	sæt																
		86 DSB																		
		533 0 - - - -																		
		Eaos																		
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>B₁</td> <td>B₂</td> <td>C</td> <td rowspan="3">★★</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>42,0</td> <td>48,0</td> <td>50,0</td> <td>58,0</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td colspan="4">0,00</td> </tr> </table>		A	B₁	B₂	C	★★	S	42,0	48,0	50,0	58,0	120	0,00				2	sæt
		A	B₁	B₂	C	★★														
	S	42,0	48,0	50,0	58,0															
120	0,00																			
	Længde over puffer:	← 14,04 m →	2	stk.																
	Bundflade:		2	stk.																
	Tara:	21800 kg	2	stk.																
	Skrubremsevægt: (rød ramme)	20.0 t																		
	Læsselængde:		2	stk.																
	Løftested:		2	stk.																
	Rumindhold:		2	Stk.																
Vognkasse:	Lastmarkering:		2	stk.																
	Lastmarkeringer:		2	stk.																
	Løftested:		2	stk.																
	Stelforbindelse:		2	stk.																
	Akselafstand:	→ 9,00 m ←	2	stk.																
Vognkasse højre side:	UIC mærke:	UIC	2	stk.																
	Rev. frist: Dato og år	6 REV N 	2	stk.																
	Løftested:		2	stk.																

Påskriftspecifikation

PLACERING	Litra: Eaos 11 86 533 0 000 - 029	ANT.	ENH.
Længdedrager:	Bremse: KE - GP	2	stk.
Bogier:	Akselafstand: ➔ 1,80 m ➜	4	stk.
	Bogiebtg.: Y25 Rs A XXX - X	1	stk.
	Bogiebtg.: Y25 Rs B XXX - X	1	stk.

Påskriftspecifikation

PLACERING	Litra:	Eaos 31 86 533 1 100 - 119	ANT.	ENH.																		
Vognkasse venstre side:		DSB	2	stk.																		
		31 RIV	2	sæt																		
		86 DSB																				
		533 1 _ _ _ - _																				
		Eaos																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B₁</th> <th>B₂</th> <th>C</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>S</th> <td>42,0</td> <td>48,0</td> <td>50,0</td> <td>58,0</td> <td>★ ★</td> </tr> <tr> <th>120</th> <td colspan="4">0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		A	B ₁	B ₂	C		S	42,0	48,0	50,0	58,0	★ ★	120	0,00					2	sæt
		A	B ₁	B ₂	C																	
	S	42,0	48,0	50,0	58,0	★ ★																
120	0,00																					
	Længde over puffer:	← 14,04 m →	2	stk.																		
	Bundflade:		2	stk.																		
	Tara:	21800 kg	2	stk.																		
	Skrubremsevægt: (rød ramme)	20.0 t																				
	Læsselængde:		2	stk.																		
	Løftested:		2	stk.																		
	Rumindhold:		2	stk.																		
Vognkasse:	Lastmarkering:		2	stk.																		
	Lastmarkeringer:		2	stk.																		
	Løftested:		2	stk.																		
	Stelforbindelse:		2	stk.																		
	Akselafstand:	→ 9,00 m ←	2	stk.																		
Vognkasse højre side:	UIC mærke:	UIC	2	stk.																		
	Rev. frist: Dato og år	6 REV N	2	stk.																		
	Løftested:		2	stk.																		

Påskriftspecifikation

PLACERING	Litra: Eaos 31 86 533 1 100 - 119	ANT.	ENH.
Længdedrager:	Bremse: KE - GP	2	stk.
Bogier:	Akselafstand: ➔ 1,80 m ➜	4	stk.
	Bogiebtg.: Y25 Rs A XXX - X	1	stk.
	Bogiebtg.: Y25 Rs B XXX - X	1	stk.