



	△ C
DB, DSB	-2



Vognoplysninger

Nummerserier	Byggeår og -sted	Bemærkninger
442 5 000 - 168	1961 - 63 ASJ, Falun 1990 - 91 Ombygget Varig, Næstved	Bygget som litra Gbs

Anvendelse

Beskrivelse / udstyr:

2-akslet bærevogn med låsetappe og understøtningsplader til sikring af læsseenheder med tilsvarende låsebeslag.

Anvendelse:

Til befordring af kombinerede læsseenheder som storcontainere og veksellad.
For vognens mest rationelle udnyttelse er den specielt velegnet til transport af containere (2 x 20 fods eller 1 x 40 fods).

Tekniske specifikationer

Parkeringskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Trykluftbremsevægt:	
Rangerskruebremsevægt:	<input type="text"/>	Tom:	<input type="text"/>
Trykluftbremse:	<input type="text" value="KE-GP-A"/>	Omstillingsvægt:	<input type="text"/>
		Læsset:	<input type="text" value="Max 30 t"/>

Revisionskomponenter

Beskrivelse	Antal	Type	Varenummer	Revisionsfrist
Skruekobling	2 stk.		880538040	12 år
Puffer	4 stk.	type 330 eller 331	880563330 880563331	12 år
Bremserregulator	1 stk.	DRV 2(A)-450	949025000	6 år
Lastbremseautomat	1 stk.	AC 2C 12"	949150000	12 år
Styreventil	1 stk.	KE 1 c SL	946850000	12 år
Vejeventil	2 stk.	VK	946095000	12 år
Hjulsæt	2 stk.	29 eller 26b	870201509 870201506	6 år
Bærefjedre	4 stk.	type 304	870220304	Tilstandsvurdering

Påskriftspecifikation

PLACERING	LITRA: Lgs 41 86 442 5 000 -168	ANT.	ENH.										
Længdedrager:	DSB	2	stk.										
	41 86 442 5 _ _ _ - _ DSB Lgs	2	sæt										
	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 40px; text-align: center;">A</td> <td style="width: 40px; text-align: center;">B</td> <td style="width: 40px; text-align: center;">C</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">20,0</td> <td style="text-align: center;">24,0</td> <td style="text-align: center;">28,0</td> <td style="text-align: center;">★ ★</td> </tr> </table>		A	B	C		S	20,0	24,0	28,0	★ ★	2	sæt
		A	B	C									
	S	20,0	24,0	28,0	★ ★								
	Længde over puffer: ← 14,02 m →	2	stk.										
	Akselafstand: → 8,00 m ←	2	stk.										
	Tara: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="padding: 2px 5px;">12000 kg</td></tr></table>	12000 kg	2	stk.									
	12000 kg												
	Betjeningsinstruks: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="font-size: 8px; padding: 2px;">Røde afstandsklapper benyttes ved 40 containere med større sokkelhøjde end 30 mm</td></tr></table>	Røde afstandsklapper benyttes ved 40 containere med større sokkelhøjde end 30 mm	2	stk.									
	Røde afstandsklapper benyttes ved 40 containere med større sokkelhøjde end 30 mm												
	Læsehøjde: <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center; padding: 0 5px;">1200</td><td style="border-bottom: 1px solid black; width: 20px;"></td></tr></table>	1200		2	stk.								
	1200												
	Bremse: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="padding: 2px 5px;">KE-GP-A</td></tr><tr><td style="padding: 2px 5px;">MAX 30 t</td></tr></table>	KE-GP-A	MAX 30 t	2	stk.								
KE-GP-A													
MAX 30 t													
Størst tilladte last: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="padding: 2px 5px;"></td><td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">m</td><td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">t</td></tr><tr><td style="padding: 2px 5px;">a-a</td><td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">5,85</td><td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">24</td></tr><tr><td style="padding: 2px 5px;">b-b</td><td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">11,98</td><td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">28</td></tr></table>		m	t	a-a	5,85	24	b-b	11,98	28	2	stk.		
	m	t											
a-a	5,85	24											
b-b	11,98	28											
Lastmarkeringer: <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center; padding: 0 2px;"> </td><td style="text-align: center; padding: 0 2px;"> </td><td style="text-align: center; padding: 0 2px;"> </td><td style="text-align: center; padding: 0 2px;"> </td></tr><tr><td style="text-align: center; padding: 0 2px;">b</td><td style="text-align: center; padding: 0 2px;">a</td><td style="text-align: center; padding: 0 2px;">a</td><td style="text-align: center; padding: 0 2px;">b</td></tr></table>					b	a	a	b	2	sæt			
b	a	a	b										
Køretilladelse: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="padding: 2px 5px;">DSB</td><td style="font-size: 8px; padding: 2px 5px;">DB</td></tr></table>	DSB	DB	2	stk.									
DSB	DB												
Godkendelsesmærke: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">△ C</td></tr><tr><td style="padding: 2px 5px;">DSB</td><td style="padding: 2px 5px;">-2</td></tr></table>	△ C	DSB	-2	2	stk.								
△ C													
DSB	-2												
Rev. frist: Dato og år <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="padding: 2px 5px;">6</td><td style="padding: 2px 5px;">REV</td><td style="padding: 2px 5px;">N</td><td style="width: 40px;"></td></tr></table>	6	REV	N		2	stk.							
6	REV	N											
Rangerkrog: (Gul RAL nr. 1021)	4	stk.											
Vognbund:													
Låsetappe: (Gul RAL nr. 1021)	12	stk.											
Anlægsklap (svingbar) (Rød RAL nr. 3002)	4	stk.											
Vognnr. på vognbund: XXX - X	2	stk.											